



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
GALILEO GALILEI
— CANICATTÌ —
Sede associata "Federico II" - Naro



I.I.S.S. - "G. GALILEI"-CANICATTI'
Prot. 0009662 del 13/10/2023
VI (Uscita)

Agli albi
Al sito internet
Agli atti

OGGETTO: Destinazione delle risorse residue di cui al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 in attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 2020/2221.

Avviso 78988 del 29/05/2023 Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado ad indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 marzo 2023, n. 55. - Realizzazione laboratori green, sostenibili e innovativi - ASSE II – obiettivo specifico 10.8.1 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione B.3 - sviluppo di una didattica innovativa e laboratoriale attraverso attrezzature eco-sostenibili, green e innovative – per gli istituti scolastici con classi a indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

CNP: 10.8.1.B3-FESRPN-SI-2023-15

CUP: B54D23001700006

CIG: A00B34E858

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA'

Affidamento fornitura e montaggio laboratorio di biochimica per indirizzo agrario

Fornitore: DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL

Documenti di riferimento:

- 1) Determina semplificata direttamente affidativa prot. n. 7647 del 08/09/2023;
- 2) Contratto per acquisto, fornitura e installazione di laboratorio di biochimica per indirizzo agrario prot. N. 8237 del 20/09/2023;
- 3) Documento di trasporto n° 200 del 03/10/2023;
- 4) Documento di trasporto n° 88 del 10/10/2023;
- 5) Documento di trasporto n° 23/08176 del 04/10/2023;
- 6) Documento di trasporto n° 3--4518 del 26/09/2023;
- 7) Documento di trasporto n° FIL. 001 463.839 del 27/09/2023;

8) Documento di trasporto n° 001316/23 del 27/09/2023;

9) Documento di trasporto n° 001198 del 26/09/2023;

10) Documento di trasporto n° 3—4560 del 03/10/2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici, del mese di Ottobre, alle ore 15:50 presso l'istituzione scolastica II.SS. "G. Galilei" di Canicattì (sede centrale) alla presenza del RUP D.S. Prof.ssa Rosa Cartella, il prof. Salvatore Todaro, nominato verificatore della conformità con decreto Prot. n° 7107 del 05/08/2023, in presenza di un rappresentante legale del fornitore, Sig. Emanuele Pedicone, procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all'affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro 64.691,15 (Euro SESSANTAQUATTROMILASEICENTONOVANTUNO/15), al netto di IVA come di legge.

VERBALE DI VERIFICA

Si è proceduto alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nell'ordine, i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Q.tà	Prodotto	Caratteristiche	Funzionante (si/no/n.a.)	Conforme (si/no/n.a.)	Note
1	Bilancia analitica	• cal. interna, 220 g	SI	SI	
1	Bilancia di precisione	• cal. esterna, 3500 g, cavo EU	SI	SI	
1	Termobilancia	• - 110 gr. - 1mg	SI	SI	
1	Centrifuga clinica	• cavo EU	SI	SI	
1	Micropipetta a volume variabile	• 0,5 - 10 µl	SI	SI	
1	Micropipetta a volume variabile	• 10 - 100 µl	SI	SI	
1	Micropipetta a volume variabile	• 0,1 - 2,5 µl	SI	SI	
1	Micropipetta a volume variabile	• 20 - 200 µl	SI	SI	
1	Micropipetta a volume variabile	• 100 - 1000 µl	SI	SI	
1	PC da banco Multiparametro	• Ph • mV • COND	SI	SI	

		<ul style="list-style-type: none"> • TDS • Salinità • Temperatura da banco digitale. • Versione A Kit completo di elettrodo Standard T-BNC DHS,sonda, cella,agitatore magnetico. 			
2	Agitatore magnetico digitale con riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • fino a 340 °C, • H20D+, • 20 L, • cavo EU 	SI	SI	
1	Rifrattometro digitale portatile	<ul style="list-style-type: none"> • Brix 0-85 % (0,1 %), • RI 1,3330-1,5100 (0,0001) 	SI	SI	
1	Spettrofotometro UV-Visibile,	<ul style="list-style-type: none"> • campo spettrale 195-1050 nm. • Impostazione automatica della lunghezza d'onda Goto. • Sistema ottico singolo raggio, • banda passante 4 nm, • risoluzione spettrale 0,1 nm, • accuratezza delle lunghezze d'onda ±1nm, • precisione delle lunghezze d'onda ±0,5nm • accuratezza fotometrica ±0,5%T, • precisione fotometrica±0,3% T. • Range fotometrico 0...200%T, - 0,3...3Abs, 0...9999 	SI	SI	

		<ul style="list-style-type: none"> • Conc. Luce diffusa <0,2%T. • Modalità operative: Trasmittanza, Assorbanza, Energia, Metodo della curva di lavoro, Metodo dei coefficienti. 			
1	BILANCIA IDROSTATICA	<ul style="list-style-type: none"> • completa di alimentatore, • 1 cilindro doppia camicia, • TAV: DIVISIONE 0,005% VOL 1 pescanti da 20ml • ISTRUZIONI D'USO, • FOGLIO AVVERTENZE IMPORTANTI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'. • SOLUZIONE IDROALCOLICA 	SI	SI	
1	DISTILLATORE DIGITALE CON GENERATORE DI VAPORE INTEGRATO.	<ul style="list-style-type: none"> • DISPLAY LCD ALFANUMERICO, • REGOLAZIONE DIGITALE DEL VOLUME DA DISTILLARE, • PREDISPOSTO PER LA DISTILLAZIONE DI FECCE E VINACCE. • COMPLETO DI 3 MATRACCI DA 100ml 	SI	SI	
1	MATRACCIO DA 200ml, 2 BEUTE DA 300ml.	<ul style="list-style-type: none"> • KIT DI PRODOTTI CHIMICI: LATTE DI CALCE, SOLUZ. PER LIQUORI, ANTISCHIUMA 1 	SI	SI	

		COLONNA DI DEMINERALIZZAZ IONE DI RICAMBIO			
1	Sistema di purificazione dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • , con serbatoio di 25 L, • cavo EU 	SI	SI	
1	SPREMI AGRUMI ACCIAIO INOX Da 600 W,	<ul style="list-style-type: none"> • filtro regolatore della polpa regolabile, • secondo filtro in acciaio inossidabile e due coni rimovibili 	SI	SI	
1	Frullatore da 1200 W,	<ul style="list-style-type: none"> • ciotola in vetro da 1,5 L, • 3 programmi+velocità regolabili, • 6 lame antimpronta in acciaio inossidabile 	SI	SI	
1	Stufa a circolazione forzata,	<ul style="list-style-type: none"> • 30 l, • cavo EU 	SI	SI	
1	FRIGORIFERO	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità 260Lt. • Range di lavoro +2 / +8. • Porta cieca 	SI	SI	
1	Bagno termostatico,	<ul style="list-style-type: none"> • 14,6 l, 4 fori, • cavo EU 	SI	SI	
1	Rampa di filtrazione in acciaio inossidabile,	<ul style="list-style-type: none"> • 3 posizioni 	SI	SI	
1	Separatore del vuoto in policarbonato da 1 l	<ul style="list-style-type: none"> • 	SI	SI	
1	Pompa per vuoto	<ul style="list-style-type: none"> • con regolatore di vuoto, • 18 l/min, 	SI	SI	

		<ul style="list-style-type: none"> • 670 mmHg, • cavo EU 			
3	Portafiltri in vetro per filtri da 47 mm	<ul style="list-style-type: none"> • base,tappo #8, • imbuto e pinza 	SI	SI	
1	Tubo di gomma per vuoto,	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 16 mm, 2 m 	SI	SI	
1	Incubatore a temperatura costante ad alta precisione,	<ul style="list-style-type: none"> • 65 l, • cavo EU 	SI	SI	
1	PENETROMETRO	<ul style="list-style-type: none"> • 	SI	SI	
1	vetreria assortita	<ul style="list-style-type: none"> • 	SI	SI	
1	Cappa a Flusso Laminato	<ul style="list-style-type: none"> • con supporto da pavimento 	SI	SI	
6	BANCO A PARETE	<ul style="list-style-type: none"> • COMPOSTO DA : • Struttura banco a parete con castello basso Cm 120x85x90h • spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, • piedini di livellamento antiscivolo conforme alla norma EN 13150. • - Piano in HPL post. Formato 1 lato stonato bordo ABS, P. cm75 h 3.9 • Pannello tamponamento 	SI	SI	

		<p>banco cattedra Cm 120x82X2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torretta a parete con 2 prese HO8001 SCHUKO UNEL 230V IP65 			
2	<p>Armadio modulare con 4 ante a battente Cm 120x50x190h</p>	<ul style="list-style-type: none"> • costruito in nobilitato idrofugo, • cerniere 180° ad aggancio rapido a triplice regolazione. • Divisori interni e ripiani regolabili in altezza, • piedini di livellamento a vite. 	SI	SI	
1	<p>Microscopio ottico trinoculare per osservazioni in luce trasmessa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stativo in alluminio pressofuso ad elevata stabilità meccanica • Dispositivo di messa a fuoco micro-macrometrico coassiale con comando destro micrometrico ergonomico (attuabile contemporaneamente all'utilizzo del traslatore) con blocco sommitale del tavolino tramite semplice comando a leva integrato nella manopola micrometrica di destra. • Lampada a LED Watt S 5500°K 	SI	SI	

		<p>con regolazione in continuo dell'intensità luminosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display frontale multifunzione con l'indicazione visiva dell'intensità luminosa in percentuale. • Revolver porta obiettivi codificato a 5 posizioni con Light manager System • 10x20x40x100x. Raccordo passo C 0,5X con meccanica di parafofocalizzazione integrata 			
1	N. 1 - Tablet Digital Camera	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore a colori ad alta sensibilità CMOS IMX 307 con risoluzione di 1920x1080 (2,12 Mpixels) da 1/2.8" Dimensioni del pixel 2,9x2,9 µm. • Monitor ad altissima densità LCD 1024*600 da 9 pollici • Anteprima video dal vivo 1080P/30fps • Supporta l'uscita USB per mostrare l'immagine dal vivo su PC • Supporta scheda TF esterna, MAX 32 GB • Supporta mouse esterno tramite slot USB 	SI	SI	

		<ul style="list-style-type: none"> • Supporto di alimentazione: CC 12V • è possibile scattare foto, registrare video, effettuare misurazioni, inserire note sull'immagine, ribaltare sia verticalmente che orizzontalmente l'immagine per renderla coerente con quella del microscopio, inserire il filtro HDR, ed ottenere un ingrandimento digitale (con lo scroll del mouse) • Software a corredo per multimisurazioni 			
1	STAMPANTE PER ETICHETTE TERMICA	<ul style="list-style-type: none"> • RTC, • USB, • USB Host, • BT (BLE) 	SI	SI	
1	Imbottigliatrice ad aria compressa	<ul style="list-style-type: none"> • costruito interamente in acciaio inossidabile • dotato di serbatoio in PYREX e di quattro ugelli di riempimento in acciaio inossidabile ad alta efficienza e precisione. • macchina per l'imbottigliamento del vino professionale 	SI	SI	

		perfetta da usare anche per altri tipi di liquidi come olio e liquori.			
--	--	---	--	--	--

Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito della verifica sulla merce consegnata e si dichiara la conformità dell'intero lotto.

Alle ore 17:00 vengono terminate le operazioni di verifica.

Si allega alla presente i Documenti di trasporto di cui in premessa, copia del documento di identità del rappresentante della ditta.

Di quanto sopra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:


Il verificatore




Il Rappresentante della Ditta



Il RUP





Labbox Italia S.r.l.
Partita IVA : 11032040963
Via Castel Morrone, 24
20129 Milano
www.labbox.com

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N° DDT 3--4560

Data 03/10/2023

Vettore: ARCO P.IVA: IT08975100150
N° Colli: 1 **Tariffa peso:** 165 kg
Cond. consegna FCA 92024 Canicatti

Contatto:
e-mail: fischetti@lolicato.it
Telefono: 328 939 3860

Indirizzo fiscale Cliente 20495**DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL**

Partita IVA : 05688430874
Via Del Bosco 324
95125 Catania
CATANIA (CT)

ITALIA


Indirizzo di consegna**ISS Galileo Galilei**

Via Pirandello 4

92024 Canicatti
AGRIGENTO (AG)

ITALIA

Art	Referenza	Descrizione	Qtà.	Packing List	
				Pallet	Scat.
Ordine n° : 000336-DL/22 (03/10/2023) Contatto: Fabrizio Fischetti					
#1	BCGP-H10-001	Serbatoio a forma cilindrica con rubinetto perforato, HDPE, 10 l (1 un.) Lot : 37887	1,0	1	2
#2	BKL3-150-012	Becher basso, 150 ml, LBG 3.3, 12 pz (2 un.) Lot : 23E37288	2,0	1	1
#3	MCH3-250-001	Cilindro grad. base esag. classe B, 250 ml, LBG 3.3 (12 un.) Lot : 23B36500	12,0	1	2
#4	MCH3-100-001	Cilindro grad. base esag. classe B, 100 ml, LBG 3.3 (12 un.) Lot : 22L36415	12,0	1	3
#5	VFK3-1K0-002	Matraccio tarato classe A, 1000 ml, collo 24/29, LBG 3.3, 2 pz (2 un.) Lot : 23E37288	2,0	1	2
#6	VFK3-500-002	Matraccio tarato classe A, 500 ml, collo 19/26, LBG 3.3, 2 pz (4 un.) Lot : 23F37289	4,0	1	1
#7	MPIA-010-005	Pipetta graduata, classe A, 10 ml, 5 pz (2 un.) Lot : 23A36499 (2 un.) Lot : 23C37194	4,0	1	1
#8	MPIA-025-005	Pipetta graduata, classe A, 25 ml, 5 pz (1 un.) Lot : 23A36499 (1 un.) Lot : 22L36415	2,0	1	1
#9	BURT-025-001	Buretta con rubinetto diritto in PTFE, classe A, 25 ml (10 un.) Lot : 22F34302	10,0	1	1
#10	BCFP-002-001	Supporto doppio per burette, tipo Fisher, PP (10 un.) Lot : 23D37351	10,0	1	1
#11	EAS5-001-001	Peretta di gomma per pipette per Easy 5, 3 valvole, corta (20 un.) Lot : 36727	20,0	1	1
#12	TIPP-010-1K0	Puntali per micropipette, 0,5-10 µl, tipo Gilson, 1000 pz (1 un.) Lot : 23E37476	1,0	1	1
#13	QLDS-125-100	Carta da filtro qualitativa su dischi PRAT DUMAS, bassa velocità, Ø125 mm, 100 pz (2 un.) Lot : 210 220622	2,0	1	1
#14	QLDM-125-100	Carta da filtro qualitativa su dischi PRAT DUMAS, media velocità, Ø125 mm, 100 pz (2 un.) Lot : 108 100322	2,0	1	1
#15	QLDF-125-100	Carta da filtro qualitativa su dischi PRAT DUMAS, alta velocità, Ø125 mm, 100 pz	2,0	1	1



Labbox Italia S.r.l.
Partita IVA : 11032040963
Via Castel Morrone, 24
20129 Milano
www.labbox.com

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N° DDT 3--4560

Data 03/10/2023

Vettore: ARCO P.IVA: IT08975100150
N° Colli: 1 **Tariffa peso:** 165 kg
Cond. consegna FCA 92024 Canicatti

Contatto:
e-mail: fischetti@lolicato.it
Telefono: 328 939 3860

Art	Referenza	Descrizione	Packing List		
			Qtà.	Pallet	Scat.
#16	FUSP-075-012	(2 un.) Lot : 609 230622 Imbuto ramo corto PP, Ø75 mm, 12 pz	1,0	1	1
#17	BFUP-070-001	(1 un.) Lot : 23D37351 Imbuto Büchner in polipropilene, Ø70 mm	2,0	1	1
#18	FFK3-250-001	(2 un.) Lot : 23A36635 Beuta da vuoto smerigliata con portagomma laterale 29/32, 250 ml, LBG 3.3	3,0	1	1
#19	MFPE-447-200	(3 un.) Lot : 30477 Filtri a membrana in PES, poro: 0,45 µm, Ø47 mm, 200 pz	1,0	1	1
#20	WBTP-500-001	(1 un.) Lot : 20230703001 Exp. : 03/07/2025 Flacone di lavaggio, LDPE, 500 ml	10,0	1	1
#21	MAGC-635-005	(10 un.) Lot : 36983 Asta magnetica cilindrica rivestita in PTFE, L 35 x p 6 mm, 5 pz	4,0	1	1
#22	CSPH-002-001	(4 un.) Lot : 94526 Carta indicatrice di pH a strisce, pH 1-pH 14 a intervalli di 1 pH, 10 x 20 strisce/confezione	20,0	1	1
#23	TU02-160-250	(20 un.) Lot : 0460963 Exp. : 31/07/2026 Provetta senza bordo, vol. 13 ml, Ø16 x 100 mm, LBG 3.3, 250 pz	1,0	1	1
#24	PIPP-002-500	(1 un.) Lot : 23E37476 Pipetta Pasteur, graduata ogni 0,50 ml a 2 ml, cap. totale 5 ml, PE, 500 pz	1,0	1	1
#25	PIPP-002-500	(2 un.) Lot : 22J35085 Pipetta Pasteur, graduata ogni 0,50 ml a 2 ml, cap. totale 5 ml, PE, 500 pz	1,0	1	2
#26	EDTA-00A-1K0	(2 un.) Lot : 22J35085 Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) AGR, 1 kg	2,0	1	1
#27	CHAR-PWA-500	(1 un.) Lot : 23B36857 Exp. : 07/02/2027 (1 un.) Lot : 23E37547 Exp. : 17/05/2027 Scaricare scheda di sicurezza sur https://labbox.com/wp-content/uploads/FDS/SDS_10188.pdf Carbone attivo, polvere AGR, 500 g	2,0	1	1
#28	SERV-ADM-001	(2 un.) Lot : 23B36981 Exp. : 22/02/2026 Scaricare scheda di sicurezza sur https://labbox.com/wp-content/uploads/FDS/SDS_10141.pdf Spese di spedizione diretta	1,0		

Ha rilevato anomalie nel suo ordine?

Si prega di indicarcelo entro 15 giorni tramite il modulo gestione dei reclami sul nostro sito: <https://ita.labbox.com/gestione-dei-reclami/>

VIA DELLA MECCANICA, 25
41012 CARPI(MO)ITALY

Tel.: +39 059 653 274

C.Fisc./P.IVA: 02309180368

V.A.T.: IT 02309180368

R.A.E.E.: IT0802000003268

Registro PILE ed ACCUMULATORI: IT10080P00002337

CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



UNI EN ISO 9001:2015



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pagina	Codice cliente
23/08176	04/10/2023	1	002261

Intestatario:

DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRLS

Via Del Bosco, 324

95125 Catania (CT) - ITALY

Destinazione merce:

IISS GALILEO GALILEI

VIA PIRANDELLO, 4

92024 CANICATTI' (AG) - ITALY

Causale di trasporto	Porto
Vendita	PORTO FRANCO
Annotazioni	

Cod.Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Da Consegnare
27001303	ORD 000280-DL/22 DEL 12/9/23 XS BALANCE mod. BM 113 termobilancia - 110 gr. - 1mg SN: 1022301353	1,000	NR	
50104132	XS PC 8 PRO Stirrer - multiparametro da banco - Cella 2301 T - Elettrodo Standard DHS SN: 225068011	1,000	NR	
11000072	Spettrofotometro UV/VIS ONDA TOUCH UV-21 SN: UER2307045A	1,000	NR	
41500032	ArgoLab Frigorifero FR 260 - porta cieca SN: KYC0260G12203029	1,000	NR	
44000063	DBR 95 RIFRATTOMETRO DIGITALE 0-95 Brix SN: DBR230418029 CONDIZIONI CONCORDATE CON NS. AGENTE LUIGI MESI <u>Misure colli (cm):</u> <u>Peso (kg):</u> 60X500X100 27,00 80X60X177 75,00 CIG : A00B34E858 CUP : B54D23001700006	1,000	NR	
Vettore BRT SPA Viale Europa, 32 CAMPOGALLIANO 41011 (MO)		Data partenza 04/10/2023	Ora partenza 15:20	Aspetto esteriore dei beni BANCALE
Trasporto a cura del VETTORE		Firma conducente		
Numero Co 2	Peso kg 102,00	Volume mc	Firma del destinatario	
Contributo CONAI, R.A.E.E., PILE assolto ove dovuto; Indicazioni etichettatura ambientale presenti su www.giorgiobormac.com				

R.E.A. Modena 280267 - Capitale Sociale € 15.600,00 i.v.

Agitatori, bagnimaria, bilance, camere climatiche, centrifughe, frigoriferi, pHmetri, spettrofotometri, stufe, termometri

www.giorgiobormac.com

info@giorgiobormac.com

TUTTE LE FORNITURE SONO SOGGETTE ALLE NOSTRE CONDIZIONI DI VENDITA - Versione 1.0 Aprile 2016 disponibile nell'area riservata del nostro Sito WWW.GIORGIORBORMAC.COM

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs.196/03 "Codice in materia della tutela dei dati personali", Vi informiamo che i Vostri dati sono archiviati nei nostri archivi sia informatici che cartacei. I dati da Voi forniti saranno utilizzati dal titolare dei dati o dai suoi Responsabili / Incaricati unicamente in relazione all'adempimento di obblighi contabili e fiscali, oltre all'invio di materiale commerciale derivante dall'attività svolta dalla GIORGIO BORMAC s.r.l. Inoltre in conformità a quanto previsto dal suddetto Regolamento e D.Lgs., la Vostra ditta ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione alla Legge. Qualora desideriate cancellare i vostri dati dai nostri archivi, dovrà essere vostra cura comunicarcelo.

*** ATTENZIONE: Si prega di controllare tutti i dati del documento (nome, indirizzo, partita IVA). Se trovi degli errori, ti preghiamo di comunicarcelo immediatamente. In caso contrario, non riteniamo la nostra Società responsabile di questi errori.

VIA DELLA MECCANICA, 25
41012 CARPI (MO) ITALY
Tel.: +39 059 653 274
C.Fisc./P.IVA: 02309180368
V.A.T.: IT 02309180368
R.A.E.E.: IT08020000003268
Registro PILE ed ACCUMULATORI: IT10080P00002337



Documento di Trasporto			
Numero	Del	Pagina	Codice cliente
23/08176	04/10/2023	1	002261

Intestatario:

DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRLS

Via Del Bosco, 324

95125 Catania (CT) - ITALY

Destinazione merce:

IISS GALILEO GALILEI

VIA PIRANDELLO, 4

92024 CANICATTI' (AG) - ITALY

Copia

Causale di trasporto	Porto
Vendita	PORTO FRANCO
Annotazioni	

Cod.Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Da Consegnare
27001303	ORD 000280-DL/22 DEL 12/9/23 XS BALANCE mod. BM 113 termobilancia - 110 gr. - 1mg SN: 1022301353	1,000	NR	
50104132	XS PC 8 PRO Stirrer - multiparametro da banco - Cella 2301 T - Elettrodo Standard DHS SN: 225068011	1,000	NR	
11000072	Spettrofotometro UV/VIS ONDA TOUCH UV-21 SN: UER2307045A	1,000	NR	
41500032	ArgoLab Frigorifero FR 260 - porta cieca SN: KYC0260G12203029	1,000	NR	
44000063	DBR 95 RIFRATTOMETRO DIGITALE 0-95 Brix SN: DBR230418029	1,000	NR	
CONDIZIONI CONCORDATE CON NS. AGENTE LUIGI MESI				
Misure colli (cm):		Peso (kg):		
60X500X100		27,00		
80X60X177		75,00		
CIG : A00B34E858				
CUP : B54D23001700006				
Vettore	BRT SPA Viale Europa, 32 CAMPOGALLIANO 41011 (MO)	Data partenza	Ora partenza	Aspetto esteriore dei beni
		04/10/2023	15:20	BANCALE
Trasporto a cura del VETTORE		Firma conducente		
		<i>[Firma]</i>		
Numero Co	Peso kg	Volume mc	Firma del destinatario	
2	102,00		<i>[Firma]</i>	

Contributo CONAI, R.A.E.E., PILE assolto ove dovuto; Indicazioni etichettatura ambientale presenti su www.giorgiobormac.com

R.E.A. Modena 280267 - Capitale Sociale € 15.600,00 i.v.

Agitatori, bagnimaria, bilance, camere climatiche, centrifughe, frigoriferi, pHmetri, spettrofotometri, stufe, termometri


www.giorgiobormac.com

info@giorgiobormac.com

TUTTE LE FORNITURE SONO SOGGETTE ALLE NOSTRE CONDIZIONI DI VENDITA - Versione 1.0 Aprile 2016 disponibile nell'area riservata del nostro Sito WWW.GIORGIORBORMAC.COM

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs.196/03 "Codice in materia della tutela dei dati personali", Vi informiamo che i Vostri dati sono archiviati nei nostri archivi sia informatici che cartacei. I dati da Voi forniti saranno utilizzati dal titolare dei dati o dai suoi Responsabili / Incaricati unicamente in relazione all'adempimento di obblighi contabili e fiscali, oltre all'invio di materiale commerciale derivante dall'attività svolta dalla GIORGIO BORMAC s.r.l. Inoltre in conformità a quanto previsto dal suddetto Regolamento e D.Lgs., la Vostra ditta ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione alla Legge. Qualora desideriate cancellare i vostri dati dai nostri archivi, dovrà essere vostra cura comunicarcelo.

**** ATTENZIONE: Si prega di controllare tutti i dati del documento (nome, indirizzo, partita IVA). Se trovi degli errori, ti preghiamo di comunicarcelo immediatamente. In caso contrario, non riteniamo la nostra Società responsabile di questi errori.



Labbox Italia S.r.l.
 Partita IVA : 11032040963
 Via Castel Morrone, 24
 20129 Milano
 www.labbox.com

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N° DDT 3-4518 Data 26/09/2023

Vettore: ARCO P.IVA: IT08975100150
N° Colli: 2 **Tariffa peso:** 500 kg
Cond. consegna FCA 92024 Canicatti

Contatto:
e-mail: fischetti@lolicato.it
Telefono: 328 939 3860

Indirizzo fiscale Cliente 20495

DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL

Partita IVA : 05688430874
 Via Del Bosco 324
 95125 Catania
 CATANIA (CT)

ITALIA

Indirizzo di consegna


IISS Galileo Galilei

Via Pirandello 4

92024 Canicatti
 AGRIGENTO (AG)

ITALIA

Art	Referenza	Descrizione	Packing List		
			Qtà.	Pallet	Scat.
<i>Ordine n° : 000279-DL/22 (26/09/2023) Contatto: fischetti@lolicato.it</i>					
#1	CCEN-6K0-001	Centrifuga clinica DLAB, modello DM0636, cavo EU SN. : LT231AZ0000038	1,0	2	4
#2	EASD-X10-001	Micropipeta EASY 40 Xpert de volumen variable, 0,5 - 10 µl SN. : RL878319	1,0	1	2
#3	EASD-10X-001	Micropipeta EASY 40 Xpert de volumen variable, 10 - 100 µl SN. : RL878456	1,0	1	2
#4	EASD-X02-001	Micropipeta EASY 40 Xpert de volumen variable, 0,1 - 2,5 µl SN. : RL878304	1,0	1	2
#5	EASD-20X-001	Micropipeta EASY 40 Xpert de volumen variable, 20 - 200 µl SN. : RL878480	1,0	1	2
#6	EASD-1KX-001	Micropipeta EASY 40 Xpert de volumen variable, 100 - 1000 µl SN. : RL878524	1,0	1	2
#7	STIH-D21-001	Agitatore magnetico digitale con riscaldamento fino a 340 °C, H2O2+, 20 L, cavo EU SN. : NH233AN0000031 SN. : NH233AN0000046	2,0	1	3
#8	DOVF-030-001	Stufa a circolazione forzata LBX OVF, 30 l, cavo EU SN. : 20220107280018	1,0	1	1
#9	TWBA-004-001	Bagno termostatico LBX WB01, 14,6 l, 4 fori, cavo EU SN. : 20220107180283	1,0	1	2
#10	MNFA-003-001	Rampa di filtrazione in acciaio inossidabile, 3 posizioni (1 un.) Lot : 36901	1,0	1	2
#11	VTRA-02L-001	Trappola per vuoto in policarbonato da 2 l (1 un.) Lot : 36494	1,0	1	2
#12	VACU-V10-001	Pompa per vuoto LBX V10 con regolatore di vuoto, 18 l/min, -670 mmHg, cavo EU SN. : R300-ABCF815	1,0	1	2
#13	FUC3-047-001	Portafiltri in vetro per filtri da 47 mm (base,tappo #8, imbuto e pinza) (3 un.) Lot : 37382	3,0	1	2
#14	RUTT-008-002	Tubo di gomma per vuoto, 8 x 16 mm, 2 m (1 un.) Lot : 36635	1,0	1	2
#15	INCU-065-001	Incubatore a temperatura costante ad alta precisione LBX INC65 INC65, 65 l,	1,0	2	5



Labbox Italia S.r.l.
Partita IVA : 11032040963
Via Castel Morrone, 24
20129 Milano
www.labbox.com

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N° DDT 3-4518 Data 26/09/2023

Vettore: ARCO P.IVA: IT08975100150
N° Colli: 2 **Tariffa peso:** 500 kg
Cond. consegna FCA 92024 Canicatti

Contatto:
e-mail: fischetti@lolicato.it
Telefono: 328 939 3860

Art	Referenza	Descrizione	Packing List	
			Qtà.	Pallet Scat.
		cavo EU SN. : 20220107280053		
#16	SERV-ADM-001	Spese di spedizione diretta	1,0	

Ha rilevato anomalie nel suo ordine?

Si prega di indicarcelo entro 15 giorni tramite il modulo gestione dei reclami sul nostro sito: <https://ita.labbox.com/gestione-dei-reclami/>

ELMONT S.R.L.

FABBRICA CAPPE DA LABORATORIO

via G. DI VITTORIO, 1

25030 BS ADRO

P.IVA 02411280981

Cod.Fiscale 02411280981

Cap. Soc. 10000,00

CCIAA

447592

Iscr.Trib.

02411280981

BS

Documento di Trasporto

Mod. ACQ02.3 rev.0 del 01/06/2022

Data del documento
03/ottobre/2023Numero del documento
200**Destinazione**

Idem

Intestazione Documento di trasporto**DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL**
GRUPPO LOLICATO
VIA DEL BOSCO 324/C
95125 CATANIA**Codice Fiscale**
05688430874**Partita IVA**
05688430874**Valuta documento**
EURO**Trasporto a mezzo**
vostro carico**Esente IVA**
Non Esente**Listino**
A0**Causale trasporto**
vendita**Porto**
assegnato**Aspetto dei beni**
CASSA IN CARTONE SU BANCALE**Vettore****Indirizzo****Citta'****Pagina 1 di 1**

CODICE	DESCRIZIONE	Unità	Qtà
KF12000	Rif. CONFERMA n° 23142 del 15/09/2023		0,00
KF12001	VS.ORDINE N.000293-DL22 DEL 14/9/23		0,00
	cappa Flow Activa 120	n°	1,00
	supporto da pavimento per Flow Activa 120	n	1,00
	MATRICOLA N.319/23		0,00
	.		0,00
	.		0,00
	.		0,00
	.		0,00
	.		0,00
	VS. RIFERIMENTO :		0,00
	ISTITUTO GALILEO GALILEI VIA LUIGI PIRANDELLO 4 - 94024 CANICATTI (AG)		0,00

Data inizio trasporto

Ora inizio trasporto

Colli

Peso Kg.

Firma del Vettore o Conducente

Firma del Cessionario

P.B.ARREDI TECNICI SRL

Sede legale e operativa
Strada provinciale III s.n.c C.da Ferrara
95032 Zona industriale Piano Tavola – Belpasso (CT)
TEL 02 82397881 CELL 340 0770587
e-mail: p.b.arreditecnici@gmail.com
www.pbarreditecnici.it
C.C.I.A.A. NREA: CT-419550 Albo Imp. CT n° 98769
P. IVA- COD FISCALE : 05661600873

Spett.le DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE srls

VIA DEL BOSCO 324
95125 Catania (CT)
Part. Iva Cliente N° 05688430874

Destinazione

I.I.S. "Galileo Galilei"
Via L. Pirandello, 4
92024 Canicatti (AG)

Documento di Trasporto N° 88 DEL 10/10/2023

Agente

Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.

Banca Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia Nicolosi IBAN IT15H0503684090CC0521361917

Note

Pag. n° 1/1


CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
-	Rif. Vs.Ord. 271 del 08/09/2023					22
PB 20	Struttura banco a parete con castello basso Cm 120x85x90h	6,00				22
PB 93	Piano in HPL post. Formato Cm 120x75x3,9h	6,00				22
PB 77.2	Pannello tamponamento banco cattedra Cm 120x82X2	6,00				22
PB 226	Torretta a parete con 2 prese HO8001 SCHUKO UNEL 230V IP65	6,00				22
PB 239	Armadio modulare con 4 ante a battente Cm 120x50x190h	2,00				22

Documento Elaborato con Software EuroAzienda - www.magissoftware.it

%	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	SPESE AGGIUNTIVE	TOTALE QUANTITA'
22	22 - IVA AL 22%	€ 0,00	€ 0,00	Trasporto € 0,00	26
0	-	€ 0,00	€ 0,00	Varie € 0,00	TOTALE DOCUMENTO
0	-	€ 0,00	€ 0,00	Bolli € 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE SCONTO
Scadenze					€ 0,00
					TOTALE DA PAGARE
					€ 0,00

Numero Colli	Aspetto Esteriore dei Beni A VISTA	Targa Automezzo	Firma del Conducente
Peso Kg.		BG064VN	
	Causale di Trasporto	Data trasporto	I.I.S. "GALILEO GALILEI" Via L. Pirandello, 4 92024 Canicatti (AG)
	VENDITA	10/10/2023 06:00:00	
Mezzo Cedente	Vettore		

In osservanza al regolamento UE 679/2016 i dati da voi forniti verranno trattati esclusivamente per adempiere obblighi di natura contabile e fiscale



6040 Leivi (GE) - Via Gazzo 1
tel. 0185 35291 - Fax 0185 350301

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. N. 427/1996)

DESTINAZIONE MERCE
IISS Galileo Galilei
Via Pirandello 4
92024 CANICATTI
ITALIA

AG

DESTINATARIO
DL Rappresentanze Scientifiche Srl
Gruppo Lolicato
Via DEL BOSCO n.324/C
95125 CATANIA
ITALIA

CT



LUOGO INIZIO TRASPORTO Via Gazzo 1 Leivi		DDT NUMERO 001198	DEL 26/09/23	PAGINA 1
CODICE 04DL1339	RIFERIMENTO	ORDINE NUMERO	DEL	AGENTE 00
CODICE FISCALE o PARTITA IVA IT05688430874	RESA F.CO VS.STABIL.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE ESPRESSO		

POS.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ
001	*** Ordine 231548 del 11/09/23 000287-DL22 4F415559	ULTRAFILLER 4 - UE	NR	1

CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di consegna.		
VETTORE GLS Italy Spa VIA PONTEVECCHIO 36 16042 CARASCO GE		DATA RITIRO 26/09/23	FIRMA FIRMA DEL DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE CM 80X60X60	PESO KG.35	NUMERO COLLI 1	VOLUME MC	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				



GIBERTINI

ISO 9001:2015

GIBERTINI ELETTRONICA S.r.l.

Via Bellini 37 - 20026 NOVATE MILANESE - Milano (Italy)

Tel. 02.3541434 - Fax 023541438

Cap. Sociale € 92.976 i.v. - Iscriz. Reg. Imprese N. 187355
(Tribunale di Milano) iscriz. REA N. 1012053
Registro produttori AEE n. IT08020000002059
C.F./P.IVA 04434200152
e-mail: sales@gibertini.com

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
INVOICE TO

DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL

**VIA DEL BOSCO 324/c
95125 CATANIA**

CT

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Numero **001316/23** Del **27/09/23** Pag. **1**

DESTINATARIO E LUOGO DI DESTINAZIONE
SHIP TO

Porto FRANCO DESTINO-ADD.IN FATT.	Causale di trasporto VENDITA
Note/Notes	
Ns. rif./Our ref.	Vs. rif./Your ref.

**ISTITUTO GALILEO GALILEI
C.A. PROF. TODARO
VIA LUIGI PIRANDELLO 4
94024 CANICATTI AG**

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Matricola / S/N	U.M.	Q.TA/Q.TY
SDEE	VS ORDINE NO. 00295-DL/22 DEL 14/09/2023 DISTILLATORE DIGITALE mod. SUPER DEE CON GENERATORE DI VAPORE INTEGRATO. DISPLAY LCD ALFANUMERICO, REGOLAZIONE DIGITALE DEL VOLUME DA DISTILLARE, PREDISPOSTO PER LA DISTILLAZIONE DI FECCE E VINACCE. COMPLETO DI 3 MATRACCI DA 100ml, 1 MATRACCIO DA 200ml, 2 BEUTE DA 300ml. KIT DI PRODOTTI CHIMICI: LATTE DI CALCE, SOLUZ. PER LIQUORI, ANTISCHIUMA 1 COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DI RICAMBIO. ISTRUZIONI D'USO, AVVERTENZE IMPORTANTI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.	164208	NR	1,00
MIA2020	BILANCIA IDROSTATICA mod.MIA2020 completa di alimentatore, 1 cilindro doppia camicia, TAV: DIVISIONE 0,005% VOL 1 pescanti da 20ml ISTRUZIONI D'USO, FOGLIO AVVERTENZE IMPORTANTI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.	164124	NR	1,00
INSTALLAZIONE	SOLUZIONE IDROALCOLICA (cod. 0700146) la scheda informativa è disponibile sul sito: www.gibertini.com INSTALLAZIONE EFFETTUATA DA NS. TECNICO C/O GLI ISTITUTI (4 GG)		NR	1,00
SPED	SPESE DI SPEDIZIONE FRANCO DESTINO ISTITUTO		NR	1,00

TRASPORTATORE TOP SERVICE CORMANO 02/66307186 VIA GRAMSCI 48 20032 CORMANO	MI
---	----

Data partenza	Ora partenza	Firma
Data partenza	Ora partenza	Firma
Firma conducente		

Trasporto a cura del/Means Aspetto esteriore dei beni Firma del destinatario

Vettore
Nr. colli/Nr. of packages Peso lordo/Gross weight (Kg) Peso netto/Net weight (Kg)